



לכבוד:

מר רוברט ראובן
ד"ר מיקי הרן
ד"ר יוסי ענבר
מר גיל יניב
מר יצחק בן דוד
ד"ר ישעיהו בראור
מר רני עמיר
מר שלמה כץ
ד"ר אילן מליסטר
אינג' מנחם טל
ד"ר נורית קרס
מר הלל גלזמן
מר דוד ירוס
מר מיכאל דור
מר עמוס עוזני
מר גיורא סער
מר רן קליימן
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.

-יו"ר הנהלת רשות נחל הקישון, מנהל מ. חיפה, המשרד לאיה"ס
- מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה
- סמנכ"ל בכיר לתעשיות, המשרד לאיה"ס
- סמנכ"ל בכיר לתשתיות, המשרד לאיה"ס
- סמנכ"ל בכיר לאכיפה, המשרד לאיה"ס
- המדען הראשי, המשרד לאיה"ס
- רא"ג אגף ים וחופים, המשרד לאיה"ס
- מנהל מחוז צפון, המשרד לאיה"ס
- אגף ים וחופים, המשרד לאיה"ס
- משרד הבריאות
- המכון לחקר ימים ואגמים
- מנהל מדור ניטור מים, רשטג"ל
- סגן נציב המים, נציבות המים
- מנכ"ל רשות ניקוז קישון
- מנכ"ל חברת נמל חיפה בע"מ
- מנהל מועדון חתירה חיפה
- מרכז ביטחון, בטיחות ושע"ח, מחוז חיפה משרד החינוך

הנדון: ניטור חודשי של מי נחל הקישון לחודש מאי 2005

שלום רב,

רצ"ב ריכוז תוצאות הגבה (pH), טמפרטורה, מוליכות וחמצן מומס בנחל הקישון לחודש מאי 2005. הדיגום מתבצע על ידי פקח רשות נחל הקישון, מר **אלון בן מאיר** – בציוד שטח. מצורפים טבלה, גרף והערות המסכמות את מדידות פקח הרשות בנוסף מצורפים גרפים המשווים את נתוני מדידות השדה בחודש מאי, בין השנים 2002-2005. את תוצאות הניטור החודשי ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של רשות נחל הקישון בכתובת www.kishon.org.il.

בברכה

אינג' מתי שולימוביץ'

מהנדסת כימיה, רשות נחל הקישון



נתוני ניטור נחל הקישון - חודש מאי 2005



מספר תחנה	שם תחנה	מספר דגימות	ממוצע pH	מינימום pH	מקסימום pH	ממוצע מוליכות* טמפי	ממוצע חמצן מומס (mg/l)	ממוצע חמצן מומס (%)	מינימום חמצן מומס (mg/l)
	תקן סביבתי לנחל הקישון (ביניים)			7	9	-	-	60	-
	תקן סביבתי לנחל הקישון (סופי)			7	8.5	-	-	60	-
1	נמל הקישון, רציף האבן	7	8.2	7.8	8.5	45.1	23.0	127	7.2
2	מעגן הדייג	7	8.1	7.6	8.3	33.0	23.1	130	5.4
3	כניסה למעגן הדייג	7	8.1	7.6	8.5	31.2	23.4	167	6.0
4	גשר יוליוס סימון	7	8.1	7.6	8.5	31.7	24.0	178	6.3
5	גשרי הרכבת	7	8.0	7.7	8.3	29.0	24.5	156	6.5
6	גשר ההסתדרות	7	7.9	7.6	8.1	26.4	24.7	147	5.5
7	גשר אירי הרוס	7	7.8	7.7	7.8	8.2	23.1	88	6.3
8	גשר אירי בריכות נשר	7	7.9	7.8	8.1	5.4	22.0	84	6.4
9	גשר כפר חסידים	7	7.9	7.9	8.0	5.5	21.8	85	6.4
10	גשר קריית חרושת	7	8.0	7.8	8.2	5.4	21.7	126	8.4
11	גשר כפר יהושע	7	7.8	7.6	8.1	5.7	21.4	96	6.5

* ערך המוליכות של מי ים : 55 – 60 mS/cm ; מים מתוקים : 1 – 1.5 mS/cm



הערות:

1. בתאריך ה- 8.5.05 נמדדה בנחל הקישון ספיקה של 828 מק"ש. הנתון נמסר על ידי השירות ההידרולוגי. הספיקה נמדדת בתחנת ה"מחצבה" (כ- 100 מ' מזרחית לגשר גילמה).
2. מנתוני המוליכות שנמדדו בחודש מאי 2005, ניתן לראות עליה של 1.7mS/cm בממוצע לעומת חודש אפריל 2005.
3. במדידות טמפי' מי הנחל, שבוצעה בחודש מאי 2005, נצפתה עליה נוספת של 3.1°C בממוצע, בטמפי' מי הנחל, לעומת חודש אפריל 2005.
4. במדידות ריכוז החמצן המומס בנחל, שבוצעו בחודש מאי 2005, נצפתה עליה של 3.2 mg/l בריכוז החמצן בממוצע בנחל, לעומת חודש אפריל 2005. העלייה מתרחשת בעיקר במורד הנחל, בשל פריחת האצות.
5. הבדיקות נערכות בשעת השפל (נתוני גאות ושפל נלקחו מאתר האינטרנט www.marine.ocean.org.il של חקר ימים ואגמים לישראל, מרכז המידע הימי הלאומי) על מנת לקבל אינדיקציה על מצב מי הנחל ללא השפעת כניסתם של מי-ים. כניסת מי-ים בעת גאות לנחל יוצרת מיהול של מימיו ובכך פוגעת ביכולתן של התוצאות לשקף את מצב הזיהום בזמן הנתון.
6. הבדיקות נערכות כפעמיים בשבוע בנקודות קבועות. מיקומן של נקודות הבדיקה נקבעו על מנת לאפיין את השינויים באיכות מי הנחל בחלקיו השונים.





גרפים המשווים את נתוני מדידות שדה, חודש מאי - 2002,2003,2004,2005

